

¿QUÉ HAY EN ESTA CAJA?





PELUCHITOS S.A

— PREMIUM PRODUCT —

★
original handmade





PRODUCTO






UBICACIÓN





ENTORNO DE LA EMPRESA





ENTORNO DE LA EMPRESA



DAFO



MERCADO



COMPRADOR

CONSUMIDOR







DISTRIBUCIÓN DE LA FÁBRICA




Máquinas expendedoras

Cortina opaca








DISTRIBUCIÓN DE LA FÁBRICA





DISTRIBUCIÓN DE LA FÁBRICA





DISTRIBUCIÓN DE LA FÁBRICA








DIAGRAMA DE PROCESOS





PLANO DE PROCESOS






BALANCE DE POTENCIAS



POTENCIA (kW)



■ Máquinas

■ Fuerza zona de producción

■ Fuerza resto edificación

■ Iluminación total



CUADRO ELÉCTRICO



Cuadro general



Fuerza



Iluminación

**Centro de
transformación**




Máquinas



ILUMINACIÓN



UNE 12464.1






LUMINARIAS LED




Bajo consumo de energía con elevada
eficacia luminosa




DOC220 [EE] IP66:LED-12/24W
134-1335

Flujo luminoso total 2951 lm
Potencia de conexión 28.0 W



Rounded Maxi LED
581626.0031

Flujo luminoso total 2000 lm
Potencia de conexión 25.5 W



Sidelite Eco prisma
672195.002

Flujo luminoso total 3500 lm
Potencia de conexión 34.0 W




DIALUX.EVO





ZONA DE TRABAJO



Zona de
500 lx
750 lx
1000 lx



PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS



SISTEMAS ROCIADORES DE AGUA

Telas
Algodón



Peluches



EVACUACIÓN






EVACUACIÓN






ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS






PLANIFICACIÓN



- Duración 131
- Condiciones para estudio básico de seguridad



PRESUPUESTO



TOTAL=177.428,17€

- Capítulo I - Albañilería
- Capítulo II - Techos
- Capítulo III - Suelos
- Capítulo IV - Carpintería
- Capítulo V - Saneamiento
- Capítulo VI - Instalación eléctrica
- Capítulo VII - Iluminación
- Capítulo VIII - Instalación contra incendios



Gracias por su atención



PELUCHITOS S.A

— PREMIUM PRODUCT —

★
original handmade

